



	SANIDAD DE INGRESO	BOOSTER A LOS 21 DÍAS	OBSERVACIONES
<b>BIOPOLIGEN® HS / BIOPOLIGEN® AIR</b>	1º dosis	2º dosis	Complejo Respiratorio bovino
<b>BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML / POLICLOSTRIGEN®</b>	1º dosis	2º dosis	Enf. Clostridiales
<b>BIOQUERATOGEN® ÓLEO MÁX</b>	1º dosis	2º dosis	Queratoconjuntivitis
<b>BIOLEPTOGEN®</b>	1º dosis	2º dosis	Leptospirosis
<b>ADAPTADOR® MIN Y ADAPTADOR® VIT</b>	Única dosis		Suplemento de vitaminas y minerales
<b>BAGOMECTINA® / FLOK® 1,1 % / FLOK® 3,15 %</b>	Única dosis		Control de Parásitos Internos y Externos
<b>PARAXANE® INY. / FOSFAMISOL® M.V.</b>		Única dosis	Control de Parásitos Internos
<b>ACIENDEL® PLUS / ARRASA® / ASPERSÍN®</b>	Dosis		Control de Parásitos Externos
<b>MAXITYL® / MAXIBIOTIC® LA / FLOROXIN®</b>	Profilaxia		Según criterio profesional

La elección de productos para el control de parásitos tanto internos como externos quedara sujeta a criterio profesional veterinario y a los antecedentes de fallas en los tratamientos o resistencia a los distintos principios activos del establecimiento. De acuerdo a los productos seleccionados para el control de parásitos externos, por baños pour on o aspersión, se debera repetir el tratamiento según ciclo del parásito a controlar.